



Mastercam X⁵

Tournage



La référence mondiale en FAO


Modélisation puissante

L'interface utilisateur de Mastercam rend le travail de modélisation plus facile que jamais. Chaque entité géométrique en cours de création est paramétrée. Cette caractéristique permet la modification de tous les paramètres de l'entité afin d'obtenir exactement celle que vous souhaitez.


Faciliter le travail du programmeur

Une FAO ne doit pas seulement être une aide à la création de trajectoires d'outils. Mastercam dispose de fonctions d'une grande efficacité à toutes les étapes du travail d'élaboration d'un programme CN.


- Les parcours d'outil sont liés à la géométrie de la pièce. Modifier n'importe quel élément de l'opération et le parcours est modifié automatiquement.
- La fonction « Recherche des modifications » détecte les modifications effectuées sur une pièce au moment de son chargement à l'écran et vous aide à mettre à jour le programme d'usinage. Vous avez ainsi la certitude de toujours programmer la dernière version d'une pièce.
- Bibliothèques de plaquettes Sandvik[®], Kennametal[®], Iscar[®] et Valentine[®].
- La vérification volumique des trajectoires d'outil permet de visualiser la pièce telle qu'elle apparaîtra à la fin de l'usinage sur la MOCN.




Ebauche à partir d'un brut de forme.




L'outil chariote sans plonger dans les gorges.




Ebauche radiale.




Ebauche d'alésage.



Reconnaissance automatique du brut restant.




Dressage de face en fonction du brut.




Création rapide et facile des trajectoires d'outil

Mastercam dispose de toutes les fonctions indispensables à une FAO Tournage performante. Parmi celles-ci :


- Mode de programmation rapide pour créer le programme des pièces en quelques clics de souris.
- Sélection et déplacement à la souris du point de départ d'usinage vers une autre position.
- Cycle d'ébauche intérieure/extérieure y compris pour le brut de forme de pièces de fonderie ou matricées.
- Cycles de dressage optimisés en ébauche et finition.
- Chariotage finition.
- Création automatique d'une passe de finition après l'ébauche et en utilisant le même outil.
- Définition de l'avance en fonction de l'état de surface souhaité.
- Cycle de gorge suivant toutes directions avec ou sans défonceage par profondeurs successives.
- Les paramètres de programmation d'une gorge : profondeur, largeur, angle de flancs, rayons de congés, dimension, angle de chanfreins et temporisation.
- En chariotage l'outil évite gorges ou dégagements sans modification du dessin de la pièce finie.
- Filetage toutes normes. Accès à tous les paramètres et aux tableaux de valeurs normalisées.
- Fonction de plongée spéciale pour plaquette Cut Grip ISCAR®.
- Prise en compte de la géométrie des parties avant et arrière de l'outil.
- Contrôle de collision mandrin, pièce, lunette et contre-pointe.
- Usinage direct sur les solides.
- Possibilité d'ajout d'un arrêt conditionnel lors de l'usinage de gorges afin d'effectuer un contrôle de la plaquette ou toute autre vérification.
- Génération automatique du profil filaire de la pièce - cylindrique ou non - à tourner.
- Programmation fraisage et tournage des machines équipées d'un axe B.
- Gestion de l'axe C et des outils tournants.
- Augmentation des possibilités de programmation de l'axe C en ajoutant Mastercam fraisage au module de tournage.




Possibilités d'usinage de l'axe C accrues par l'utilisation de Mastercam Fraisage.




Filetage.




Finition en 2 cycles.



Usinage de gorges sans limite d'orientation.



Gorge frontale.



Défonçage avec chariotage du profil de la gorge.



Développements spécifiques

Une fonction spécialisée simplifie toujours le travail du programmeur.

Mastercam est un logiciel ouvert, ce qui offre la possibilité de développer des fonctions destinées à une application particulière et permet de gagner beaucoup de temps tout en éliminant les tâches répétitives. Pour des informations plus complètes prendre contact avec votre distributeur Mastercam.

Mastercam X Tournage est utilisé pour programmer les tours avec axe C. Dans le cas de tour-fraiseurs il faut l'associer à Mastercam Fraisage niveau 1 (2D) ou niveau 3 (3D).

Autres logiciels Mastercam :

Mastercam Fraisage

Programmation des MOCN de fraisage en 2 à 5 axes simultanés

Mastercam Fil

Programmation de machines d'électro-érosion à 1 2 à 4 axes

Mastercam Router

Programmation de MOCN d'usinage du bois

Mastercam pour SolidWorks®

Programmer en Mastercam dans Solidworks®

Mastercam Art

Conception et usinage de modèles artistiques

Mastercam Solids

Modélisation solide à base du modeleur Parasolid®

	Tournage	Associé à Fraisage niveau 1	Associé à Fraisage niveau 3
Modélisation			
Interface personnalisable	x	x	x
Création entité filaire paramétrée jusqu'à sa validation	x	x	x
Lire/écrire des fichiers IGES, DXF, SAT, Parasolid...	x	x	x
Lecture fichiers natifs AutoCAD®, SolidWorks®, Solid Edge®	x	x	x
Lecture fichiers natifs Catia®, Pro/E, Unigraphics (UG NX)	option	option	option
Création entité surfacique paramétrée jusqu'à sa validation	x	x	x
Recherche des modifications de la pièce	x	x	x
Modélisation solide	option	option	option
Usinage			
Mode programmation rapide	x	x	x
Cycle évolué d'ébauche intérieure ou extérieure	x	x	x
Programmation simplifiée en finition	x	x	x
Dressage optimisé	x	x	x
Usinage de gorges	x	x	x
Filetage	x	x	x
Cycles fixes	x	x	x
Contrôle de collisions de l'outil	x	x	x
Perçage, alésage et usinage point à point	x	x	x
Usinage direct sur des solides	x	x	x
Contrôle collisions pièce et environnement machine	x	x	x
Usinage associatif avec la géométrie pièce	x	x	x
Descriptions machine-outil et commande numérique	x	x	x
Contournage axial et radial	x	x	x
Perçage axial et radial	x	x	x
Contournage 3D avec axe C	x	x	x
Fonction de plongée spéciale ISCAR®	x	x	x
Fonctions UGV en 2D		x	x
Gravure		x	x
Toutes fonctions d'usinage de poches		x	x
Toutes fonctions de contournage		x	x
Toutes fonctions d'usinage de trous		x	x
Toutes fonctions d'ébauche multi-surfaces et solide			x
Toutes fonctions de finition multi-surfaces et solide			x
Reprises d'usinage multi-surfaces et solide			x
Fonctions UGV en 3D			x
Usinage 4 et 5 axes simultanés			option

Configuration matérielle minimum

- **Processeur** : 32 bits ou 64 bits compatible Intel®, vitesse 2,5 Ghz
- **Système d'exploitation** : Windows® XP, Windows Vista® (Business ou Ultimate) ou Windows 7 (Business ou Ultimate) incluant les dernières mises à jour
- **Mémoire** : 2 Go, 3 Go d'espace disque disponible
- **Carte graphique** : 256 Mo compatible OpenGL
- **Ecran** : 1280 X 1024
- **Souris** : compatible Windows® avec 3 ou 2 boutons et molette centrale

Mastercam est une marque commerciale déposée de CNC Software, Inc. ©Copyright 1983-2011 CNC Software, Inc. Tous droits réservés. Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Centre de compétence Mastercam

Mastercam
cnc software, inc.

Importateur : YP Technologie
E-mail : infos@mastercam-france.com
Site : www.mastercam-france.com

